

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край, район
Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru;
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-
chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом
59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



Handwritten signature

О.А. Калинина

24.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/02291-25 - 59-01-06/02294-25 от 24.02.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168)

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01-06/02291-25 - Второе блюдо: каша "Дружба", без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 17.02.2025; срок годности: -; номер партии: -; размер партии: 20 порций.

НД на продукцию: - Пособие. Сборник рецептур блюд и типовых меню для организаций питания обучающихся 1-4х классов общеобразовательных организаций, Москва, 2022 г, ТК № 54-16к.

Проба № 59-01-06/02292-25 - Третье блюдо: какао с молоком, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 17.02.2025; срок годности: -; номер партии: -; размер партии: 20 порций.

НД на продукцию: - Пособие. Сборник рецептур блюд и типовых меню для организаций питания обучающихся 1-4х классов общеобразовательных организаций, Москва, 2022 г, ТК № 54-21гн.

Проба № 59-01-06/02293-25 - Закуска: батон с сыром, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 17.02.2025; срок годности: -; номер партии: -; размер партии: 20 порций.

НД на продукцию: -

Проба № 59-01-06/02294-25 - Хлеб пшеничный I сорта порционный, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 17.02.2025; срок годности: -; номер партии: -; размер партии: 20 порций.

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: КОНДРИЯНЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА

Юридический адрес: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Сапфирная, д. 16, кв. 104

Фактический адрес: Пермский край, Октябрьский район, с. Ишимово, ул. Школьная, д. 2

Протокол испытаний № 59-01-06/02291-25 - 59-01-06/02294-25 от 24.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Страна: Российская федерация

5. Место отбора: ИП Кондрянченко И.И. (пищеблок МКОУ "Ишимовская ООП"), Пермский край, Октябрьский район, с. Ишимово, ул. Школьная, д. 2

Проба № 59-01-06/02291-25 - горячий цех, электроплита, 20 л бак "II блюдо"

Проба № 59-01-06/02292-25 - горячий цех, электроплита, 20 л бак "III блюдо"

Проба № 59-01-06/02293-25 - горячий цех, стол "Хлеб"

Проба № 59-01-06/02294-25 - горячий цех, стол "Хлеб"

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Проба № 59-01-06/02291-25 - 17.02.2025 09:41 - 09:43

Проба № 59-01-06/02292-25 - 17.02.2025 09:44 - 09:46

Проба № 59-01-06/02293-25 - 17.02.2025 09:47 - 09:49

Проба № 59-01-06/02294-25 - 17.02.2025 10:08 - 10:10

Ф.И.О., должность: Проходцева Е. А. врач по общей гигиене Южный филиал ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.5 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний.

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 15 от 13.02.2025 г., вх. № 331-ЮФ от 13.02.2025 г.

8. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 22 от 17.02.2025 г. Акты отбора: № 118-ЮФ от 17 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

10. Код образца (пробы): 59-01-06/02291-00-25, 59-01-06/02292-00-25, 59-01-06/02293-00-25, 59-01-06/02294-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня термостатирующая, LOIP LB-160	7061
2	Бутирометр стеклянный, 0-6 %	б/н
3	Весы лабораторные, AS 60/220/C/2	511606
4	Весы лабораторные, ВЛТ	410127362
5	Секундомер механический, СОСпр-26-2	5674
6	Сушильный шкаф, ULAB	194804
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2М	214
8	Центрифуга лабораторная, "ОКА"	190

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чернушка

Регистрационный номер пробы 59-01-06/02291-25

Образец поступил 17.02.2025 13:30

дата начала испытаний 17.02.2025 13:40, дата окончания испытаний 24.02.2025 09:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	250,0±0,1	МУ 4237-86
2	Содержание белка	г	6,78±0,24	МУ 4237-86
3	Содержание жира	г	8,10±0,39	МУ 4237-86
4	Содержание золы	г	2,50±0,13	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	52,50±1,16	МУ 4237-86

6	Содержание углеводов	г	35,12±1,76	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	240,5±12,0	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 250 г				
Место осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чернушка Регистрационный номер пробы 59-01-06/02292-25 Образец поступил 17.02.2025 13:30 дата начала испытаний 17.02.2025 13:42, дата окончания испытаний 24.02.2025 09:32				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	200,0±0,1	МУ 4237-86
2	Содержание белка	г	3,85±0,14	МУ 4237-86
3	Содержание жира	г	3,24±0,16	МУ 4237-86
4	Содержание золы	г	1,00±0,05	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	19,80±0,44	МУ 4237-86
6	Содержание углеводов	г	11,71±0,59	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	91,4±4,6	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 200 г				
Место осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чернушка Регистрационный номер пробы 59-01-06/02293-25 Образец поступил 17.02.2025 13:30 дата начала испытаний 17.02.2025 13:44, дата окончания испытаний 24.02.2025 09:30				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	35,0±0,1	МУ 4237-86
2	Содержание белка	г	6,19±0,22	МУ 4237-86
3	Содержание жира	г	4,71±0,23	МУ 4237-86
4	Содержание золы	г	0,35±0,02	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	22,40±0,49	МУ 4237-86
6	Содержание углеводов	г	11,15±0,56	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	111,8±5,6	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 35 г				
Место осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чернушка Регистрационный номер пробы 59-01-06/02294-25 Образец поступил 17.02.2025 13:30 дата начала испытаний 17.02.2025 13:46, дата окончания испытаний 24.02.2025 09:27				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	25,0±0,1	МУ 4237-86
2	Содержание белка	г	1,99±0,07	МУ 4237-86
3	Содержание жира	г	Менее 0,5	МУ 4237-86
4	Содержание золы	г	0,25±0,01	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	14,70±0,32	МУ 4237-86
6	Содержание углеводов	г	12,46±0,62	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	57,8±2,9	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 25 г				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Л.А. Мусихина, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/02291-25 - 59-01-06/02294-25 от 24.02.2025